学べる薬局 地域の皆様と 学び・成長する

しゅうじつ薬局だより第50号

就実大学薬学部附属薬局 令和7年2·3月号(早春号)



岡山市北区田益 | 291-1 | TEL: 086-294-9100

しゅうじつ 薬局

- ★処方せんの有効期限は発行日を含め 4 日以内です。当薬局は在宅介護対応薬局です。
- ★営業時間:平日8時半~18時。全国の医療機関の処方せんを受付いたします。

脾臓(ひぞう)の働き

通常 IOcm×6cm×3cm 程度の大きさで、古くな った血液を処分したり、血液を貯えたりする働き のほかに、白血球の一種であるリンパ球の産生や 血液中の異物の処理など、免疫に関する働きもし ています。



赤血球の寿命は3か月と言われており、古くなると酸素を運ぶことが出来なく なってしまいます。脾臓は古くなった赤血球に含まれるヘモグロビンの中から鉄 分を取り出し骨髄に送ります。取り出した鉄分は、新しい赤血球を作るために使 われています。また、脾臓でヘモグロビンの一部をビルリビンという物質に変え て肝臓に送ります。ビルリビンは肝臓でグルクロン酸という物質と結合し、胆管 を通り便の中へ排泄されます。

脾臓の病気








他の病気の影響を受けて脾臓が大きくなる病気を脾腫といいます。脾臓が大き くなった分、血球と血小板をたくさん貯えるようになるため、血液中の血球と血 小板が減り、貧血や出血を起こしやすくなります。大きくなった脾臓は裏側にあ る胃を圧迫するため、食べ物を少し食べただけでも満腹に感じます。また腹部や 背中に痛みが起こることがあります。原因は肺炎、マラリアなど細菌に感染する 病気から、血液のがんなどさまざまです。

【遺伝性球状赤血球症(いでんせいきゅうじょうせっけっきゅうしょう)】

正常では円盤状の赤血球が赤血球の膜を構成しているタン パク質の遺伝子異常のため、小さな球状となることで、本来の







【特発性血小板減少性紫斑病(とくはつせいけっしょうばんげんしょうせいしはんびょう)】

免疫抗体の異常により、自己免疫が自己の健康な血小板を攻撃して しまうようになり、血小板が減ることで、皮下出血による紫斑や外部 出血が起こりやすくなります。急性型は小児に多く3~6か月以内に治癒します が、慢性型は 20~40 代の女性や高齢者に多く6か月以上に及びます。毎年新た に3千人程度罹患し、患者総数は2万人程度と推定されています。

脾臓に優しい食生活

- ▶体温よりあたたかいもの
- ●しょうが・にんにくなど体を 温めるもの



●お米・イモ類・はちみつなど 消化に良いもの・甘いもの







東洋医学の脾のはたらき



- ① 食物の消化・吸収、水穀の気の生成
- 血液を滑らかにし、血管からの漏出防止
- ③ 筋肉の形成と維持

★五臓の中の「脾」の異常が示唆する症状

- ① 食欲低下、消化不良、悪心・嘔吐、胃も たれ、腹部膨満感、腹痛、下痢
- ② 皮下出血
- 脱力感、四肢のだるさ、筋萎縮
- 考え込み、抑うつ



i資料:日本消化器外科学会「脾臓について」https://www.jsgs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=28(2025/I/14) 中外製薬「脾臓について」https://www.chugai-pharm.co.jp/ptn/medicine/karada/karada0II.html(2025/I/15)

うじつ薬局情報



昭和クイズ



~2月・3月の輪番営業日~ 2/11(火)・2/15(土)・2/16(日)

 $3/8(\pm) \cdot 3/9(\Theta) \cdot 3/29(\pm) \cdot 3/30(\Theta)$

いずれも営業時間:8:30~18:00

処方せん・お薬手帳・マイナ保険証をお持ちください。

★薬局イベント情報や新着情報はこちら↓↓









【問 1】令和7年は昭和 100 年といわ れていますが、昭和元年は何日あっ たでしょうか?

62 日 ② 30 日 ③ 7日

【間2】宝くじ元年の昭和20年ごろ 外れくじを4枚持っていくとたばこ 10 本と交換できましたが、その頃の 1等は何円だったでしょうか?

① | 万円 ② | 0 万円 ③ | 100 万円

(円 0051 %4字卦立路の余社 9、円 01 (18/71~97/71)目 (18/18) [18/18]

